

保医発 0630 第 2 号  
令和 7 年 6 月 30 日

|                                                                                      |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 地方厚生（支）局医療課長<br>都道府県民生主管部（局）<br>国民健康保険主管課（部）長<br>都道府県後期高齢者医療主管部（局）<br>後期高齢者医療主管課（部）長 | } | 殿 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|

厚生労働省保険局医療課長  
（公印省略）

厚生労働省保険局歯科医療管理官  
（公印省略）

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」  
の一部改正について

今般、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、令和 7 年 7 月 1 日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

記

別添 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和 6 年 3 月 5 日保医発 0305 第 4 号）の一部改正について

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」  
(令和6年3月5日保医発 0305 第4号)の一部改正について

1 別添1の第2章第3部第1節第1款D023(1)イを次のように改める。

イ クラミジア・トラコマチス核酸検出は、PCR法、LCR法、ハイブリッドキャプチャー法若しくはTMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法若しくは核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法、SDA法又はTRC法により、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体により実施した場合に限り算定できる。また、PCR法においては直腸からの検体により実施した場合も算定できる。

2 別添1の第2章第3部第1節第1款D023(2)イを次のように改める。

イ 淋菌核酸検出は、DNAプローブ法、LCR法による増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、SDA法、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法又はTRC法による。淋菌核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体(尿検体を含む。)によるものである。なお、SDA法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法又はTRC法においては咽頭からの検体も算定できる。また、PCR法においては直腸からの検体により実施した場合も算定できる。

3 別添1の第2章第3部第1節第1款D023(5)イを次のように改める。

イ 「5」の淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法、PCR法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法、SDA法又はTRC法による。淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体(尿検体を含む。)によるものである。なお、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法、SDA法、PCR法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法又はTRC法においては咽頭からの検体も算定できる。また、PCR法においては直腸からの検体により実施した場合も算定できる。

(別添参考)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発 0305 第4号)の一部改正について  
(傍線の部分は改正部分)

| 改 正 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 改 正 前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>別添1<br/>医科診療報酬点数表に関する事項<br/>第1章 (略)<br/>第2章 特掲診療料<br/>第1部～第2部 (略)<br/>第3部 検査<br/>1～18 (略)<br/>第1節 検体検査料<br/>第1款 検体検査実施料<br/>時間外緊急院内検査加算～D022 (略)<br/>D023 微生物核酸同定・定量検査<br/>(1) クラミジア・トラコモチス核酸検出<br/>ア (略)<br/>イ クラミジア・トラコモチス核酸検出は、PCR法、LCR法、ハイブリッドキャプチャー法若しくはTMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法若しくは核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法、SDA法又はTRC法により、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体により実施した場合に限り算定できる。<u>また、PCR法においては直腸からの検体により実施した場合も算定できる。</u><br/>(2) 淋菌核酸検出<br/>ア (略)<br/>イ 淋菌核酸検出は、DNAプローブ法、LCR法による増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組</p> | <p>別添1<br/>医科診療報酬点数表に関する事項<br/>第1章 (略)<br/>第2章 特掲診療料<br/>第1部～第2部 (略)<br/>第3部 検査<br/>1～18 (略)<br/>第1節 検体検査料<br/>第1款 検体検査実施料<br/>時間外緊急院内検査加算～D022 (略)<br/>D023 微生物核酸同定・定量検査<br/>(1) クラミジア・トラコモチス核酸検出<br/>ア (略)<br/>イ クラミジア・トラコモチス核酸検出は、PCR法、LCR法、ハイブリッドキャプチャー法若しくはTMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法若しくは核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法、SDA法又はTRC法により、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体により実施した場合に限り算定できる。<br/>(2) 淋菌核酸検出<br/>ア (略)<br/>イ 淋菌核酸検出は、DNAプローブ法、LCR法による増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組</p> |

み合わせた方法、S D A法、TMA法による同時増幅法並びにH P A法及びD K A法による同時検出法又はT R C法による。淋菌核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体（尿検体を含む。）によるものである。なお、S D A法、P C R法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、TMA法による同時増幅法並びにH P A法及びD K A法による同時検出法又はT R C法においては咽頭からの検体も算定できる。また、P C R法においては直腸からの検体により実施した場合も算定できる。

(3)・(4) (略)

(5) 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出

ア (略)

イ 「5」の淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、TMA法による同時増幅法並びにH P A法及びD K A法による同時検出法、P C R法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法、S D A法又はT R C法による。淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体（尿検体を含む。）によるものである。なお、TMA法による同時増幅法並びにH P A法及びD K A法による同時検出法、S D A法、P C R法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法又はT R C法においては咽頭からの検体も算定できる。また、P C R法においては直腸からの検体により実施した場合も算定できる。

(6)～(39) (略)

D 0 2 3－2～D 0 2 5 (略)

第2款 (略)

第3節・第4節 (略)

第4部～第14部 (略)

第3章 (略)

み合わせた方法、S D A法、TMA法による同時増幅法並びにH P A法及びD K A法による同時検出法又はT R C法による。淋菌核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体（尿検体を含む。）によるものである。なお、S D A法、P C R法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、TMA法による同時増幅法並びにH P A法及びD K A法による同時検出法又はT R C法においては咽頭からの検体も算定できる。

(3)・(4) (略)

(5) 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出

ア (略)

イ 「5」の淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、TMA法による同時増幅法並びにH P A法及びD K A法による同時検出法、P C R法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法、S D A法又はT R C法による。淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体（尿検体を含む。）によるものである。なお、TMA法による同時増幅法並びにH P A法及びD K A法による同時検出法、S D A法、P C R法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法又はT R C法においては咽頭からの検体も算定できる。

(6)～(39) (略)

D 0 2 3－2～D 0 2 5 (略)

第2款 (略)

第3節・第4節 (略)

第4部～第14部 (略)

第3章 (略)